

Bezeichnung	Armdicke	Gravurfarbe	Bemerkung	Mindestmenge
Stern 1	1,0-1,5-2,0-2,5-3,0	schwarz		10
Stern 2	3,5-4,0-4,5-5,0-5,5	rot		10
Stern 3	6,0-6,5-7,0-7,5-8,0	grün		10
Stern 4	3,4-3,6-3,9-4,0-4,1	schwarz (war dunkelblau)		10
Stern 5	1,0-1,25-1,5-1,75-2,0	hellblau		10
Stern 6	2,9-3,4-3,9-4,4-4,5	2,9-4,4 schwarz, 4,5 rot		T
Stern 7	2,2-3,0-3,5-3,9-4,9	dunkelblau		T
Stern 8	12,0-12,5-13,0-13,25-13,5	schwarz		T
Stern 9	1,0-2,0-2,9-4,5-5,5	schwarz		T
Stern 10	1,0-3,0-4,0-4,5-5,5	schwarz		T
Stern 11	2,5-3,0-3,5-4,0-4,5	schwarz		10
Stern 12	2,0-2,6-3,0	rot	+ 2 Arme 3,0 dick, nicht beschriftet	T
Stern 13	1,0-1,0-1,0-3,0-4,5	schwarz		10
Stern 14	3,0-4,0-5,0-6,0-7,0	schwarz		10
Stern 15	2,5-3,5-4,5-5,5-6,5	schwarz		10
Stern 16	3,0-3,5-3,9-4,5-4,9	schwarz		10
Stern 17	3,2-3,5-3,8-4,2-4,5	schwarz		10
Stern 18	2,0-2,5-3,0-3,5-4,0	schwarz	Bei zusätzlicher Beschr. mit Nr. zzgl. €	10
Stern 19	4,5-5,0-5,5-6,0-6,5	schwarz		10
Stern 20	7,0-7,5-8,0-8,5-9,0	schwarz		10
Stern 21	3,0-3,3-3,5-4,0-4,5	schwarz		10
Stern 22	2,8/3,2-3,3/3,7-3,7/4,1-4,3/4,7-4,7/5,1	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß Beschriftung: Tueren	10
Stern 23	2,5/2,9-3,0/3,4-3,6/4,0-3,7/4,1-4,3/4,7	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß Beschriftung: FK/KF/HK	10
Stern 24	3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	schwarz		10
Stern 25	1,0-1,5-2,0-2,5-3,0	schwarz	mit Anschlagkante	T

Stern 26	2,0-3,0-3,5-4,0-4,5	schwarz	mit Anschlagkante und Stirnseite gebürstet	10
Stern 27	3,6-4,0-4,3-4,5-4,8	hellblau	Bei Beschriftung HK-A3 zuzüglich €	20
Stern 28	2,7-3,2-3,5-3,8-4,3	schwarz	Bei Beschriftung FK-A3 zuzüglich €	20
Stern 29	0,7-1,1-1,5-1,9-2,3	schwarz	Messfläche mit 8mm Tiefe	20
Stern 30	5,5-6,0-6,5-7,0-7,5	schwarz		10
Stern 31	5,0-4,7-3,8-2,9-2,6	schwarz	5 Arme, Rückseite beschriftet: 5400096 B7	10
Stern 32	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5	schwarz		10
Stern 33	1,7/2,3-4,2/5,8-2,8/4,6- 3,1/4,3-3,0/4,0	schwarz / rot	Messfinger schwarz Messpunkte rot 401/405/407/411	30
Stern 34	2,9/3,9-2,9/3,9-3,0/4,0-3,0/4,0-4,0/6,0	schwarz		10
Stern 35	3,3/4,3-3,2/4,2-4,1/5,1-4,2/5,2-3,5/5,5	schwarz	gelaserte Folie schwarz mit Messpunkten aufgeklebt	30
Stern 36	2,9/3,9-3,0/5,0-1,9/2,5-3,0/4,0-3,9/4,9		gelaserte Folie schwarz mit Messpunkten aufgeklebt + Farbkennzeichnung RAL6018	30
Stern 37	2,5/3,0-3,3/3,7-3,7/4,1-4,3/4,7-4,7/5,1	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß Beschriftung FK	10
Stern 38	3,3/3,7-3,7/4,1-4,3/4,7-4,7/5,1-5,0/5,4	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß Beschriftung TU	10
Stern 39	3,5-3,7-3,8-3,9-4,1	schwarz	Beschriftung: AU210 Türen MVS	10
Stern 40	3,2/4,2-3,4/4,4-3,6/4,6-2,9/4,7-4,0/5,0	schwarz	Je Messfinger Abstufung mit zweitem Maß Beschriftung: MVS	10
Stern 41	3,2-3,5-3,9-3,9-3,9-4,5-4,9-5,5	schwarz	8 Arme	10
Stern 42	2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-5,0	schwarz	8 Arme	10
Stern 42_PA6	2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-5,0	schwarz	8 Arme, Material: PA6 natur	10
Stern 43	1,0-1,0-1,0-1,0-1,0	schwarz	5 gleiche Arme mit je 1,0 mm	10
Stern 44	2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-3,9-4,5-4,9	schwarz	8 Arme	10
Stern 44_PA6	2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-3,9-4,5-4,9	schwarz	8 Arme, Material: PA6 natur	10
Stern 46	2,5-3,0-3,5-3,9-3,9-4,5-4,9-5,5	schwarz	8 Arme	10
Stern 47	2,5-3,0-3,5-4,0-4,5	schwarz	t= 7mm, Messflächen nur 4mm = 90D-324699	10
Stern 48	1,0-1,2-1,5-1,8-2,0	schwarz		10
Stern 49	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-6,0	schwarz	8 Arme	a.A.
Stern 50	0,5-0,75-1,0-1,2-1,4	schwarz	Messfläche mit 8mm Tiefe	10
Stern 51	3,5-4,3-4,5-4,5-5,3-5,3-5,5-6,3	schwarz	8 Arme	10

Stern 52	2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2-4,5	schwarz	7 Arme	20
Stern 53	3,2-3,75-3,9-4,1-4,5-4,8-5,0-5,1	schwarz	8 Arme =11D-300601	10
Stern 54	8,5-9,0-9,5-10,0-10,5	schwarz		10
Stern 55	11,0-11,5-12,0-12,5-13,0	schwarz		10
Stern 56 (neu)	2,0/4,5-2,3/4,3-2,5/3,9-2,7/3,6-3,0/3,2	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß Beschriftung: AU371 MVS	10
Stern 57	3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0	schwarz	Messstern 6 Arme, Abstufung 3,0mm Messfl. Kennzeich Rücks. .: 8025.516.400	20
Stern 58	3,1-3,2-3,3-3,4-3,5-3,6-3,7-3,8	schwarz	8 Arme	10
Stern 59	2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	schwarz	7 Arme	20
Stern 60	2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5	schwarz	6 Arme, 2 mm Messfläche	20
Stern 61	3,0-3,25-3,5-3,75-3,8-4,0-4,3-4,8	schwarz	8 Arme	10
Stern 62	2,8-3,0-3,2-3,4-3,6-3,8-4,0-4,2-4,4-4,6	schwarz	10 Arme, Messfläche 2mm	20
Stern 63	0,5/1-1,5/2-2,5/3-3,5/4-4,5/5-5,5/6-6,5/7-7,5/8	schwarz	8 Arme abgestuft, Messfläche 4mm	10
Stern 64	2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0 - 5,5/6,5	schwarz	7 Arme, eine Abstufung (5,5/6,5)	20
Stern 65	2,3/2,8-3,3/3,7-3,2/4,2-3,5/4,5-4,3/5,3	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß Beschriftung: A3	10
Stern 66	1,0-1,5/2,0-2,5/3,0-3,5-4,0/4,5-5,0/5,5-6,0/6,5-7,0/7,5	schwarz	8 Arme abgestuft, Messfläche 4mm	10
Stern 67	2,1-2,7/2,8-2,9/3,2/3,3-3,7/3,8-4,2/3,9-4,3/5,2	schwarz	7 Arme, teilweise abgestuft	20
Stern 68	3,0-3,5-4,0-5,2-7,2	schwarz	5 Arme	10
Stern 69	9,0-9,5-10,5-11,0-11,5	schwarz	5 Arme	10
Stern 70	2,7/3,2-3,3/3,7-3,6/4,3-4,5/4,8-5,0/5,5	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß	20
Stern 71	2,4/3,0-2,8/3,4-3,0/3,4-3,2/3,6-3,4/3,8-3,6/4,0-3,8/4,2-4,0/4,4	schwarz	8 Arme, kl. Stufe 2mm Messfläche	10
Stern 72	2,2-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2-3,4-3,6-3,8-4,0	schwarz	10 Arme, Messfläche 2mm	20
Stern 73	2,4-2,6-2,8-3,0-3,2-3,4	schwarz	6 Arme	20
Stern 74	3,0/4,0-3,2/4,2-3,4/4,4-3,6/4,6-3,8/4,8-4,0/5,0	schwarz	6 Arme abgestuft, Beschr: AU426 FK-KF-Tür Vo	
Stern 75	2,8/3,8-3,6/4,6-3,7/4,7-4,0/5,0-4,1/5,1-4,2/5,2	schwarz	6 Arme abgestuft, Beschr: AU426 Tür Vo-Tür Hi-SWR	

Stern 76	2,2/3,2-2,5/3,5-3,0/4,0-3,6/4,6-3,9/4,9-leer(mit 5,5)	schwarz	6 Arme abgestuft, Beschr: AU426 HK	
Stern 77	2,5-3,0-3,5-4,5-5,5	schwarz	5 Arme, auf Rückseite: TM-SW-FKL 49x	10
Stern 78	4,0-4,2-4,5-4,8-5,0	schwarz	5 Arme, auf Rückseite: F-STF 49x	10
Stern 79	3,4-4,5-5,6-7,2-8,8	schwarz	5 Arme, auf Rückseite: B-STF 49x	10
Stern 80	2,7-2,8-3,0-3,2-3,3	schwarz	5 Arme, für Einstellmeister 90D338335	10
Stern 81	3,0/3,3-3,5/3,7-4,0/4,2-4,5/5,0-5,5/6,0	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß	20
Stern 82	2,0/2,3-2,5/2,7-3,0/3,2-3,6/3,9-4,3/4,5	schwarz	Je Messfinger eine Abstufung mit zweitem Maß	20
Stern 83	3,4-4,0-4,5-5,0-5,5	schwarz	5 Arme	10
Stern 84	2,6-2,8-3,0-3,2-3,4-3,6	schwarz	6 Arme	20
Stern 85	8,7/9,0-9,2/9,5-10,2/10,5-10,7/11,0-11,2/11,5	schwarz	5 Arme, je eine Abstufung mit zweitem Maß	20
Stern 86	2,0/2,3-2,5/3,1-2,8/3,8 3,0/3,3-3,5/3,7-3,4/4,1	rot / blau	6 Arme abgestuft, 2 Trennstriche, Beschriftung: Audi R8 / Lamborghini	30
Stern 87	2,8-3,0-3,2-4,0-4,5-5,0	schwarz	6 Arme, auf Rückseite: FSG / HSG AU491	20
Stern 88	2,4/4,0-2,8/3,8-3,0/4,0-3,5/5,5-3,8/4,8	schwarz	5 Arme gestuft, Aufkleber schwarz Messpunkte Türen AU491/492	20
Stern 89	5,0-5,5-6,0-6,5-7,0	schwarz	5 Arme	10
Stern 90	4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0	schwarz	7 Arme	20
Stern 91	9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5	schwarz	6 Arme	20
Stern 92	2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0	schwarz	8 Arme	10
Stern 93	2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0 - 5,5/6,0	schwarz	7 Arme, eine Abstufung (5,5/6,0) zus. "M.I.C."	10
Stern 94	9,0-9,5-10,0-11,0-11,5-12,0	schwarz	6 Arme	20
Stern 95	1/1,5-2/2,5-3/3,5-4/4,5-5/5,5-6/6,5-7/7,5-8/8,5		BLAU, 8 Arme abgestuft, Messfläche 4mm	
Stern 96	2,5-2,8-3,1-3,3-3,5-3,8-4,1-4,3	schwarz	8 Arme, Ø100 !	10
Stern 97	3,0-3,5-4,2-5,5-6,0	schwarz	5 Arme	10
Stern 98	2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0	blau	10 Arme, Ø104mm (blaue Farbmarkierung)	a.A.
Stern 99	0,8-1,1-1,4-1,7-2,0-2,3-2,6	schwarz	Gravur -0,9/-0,6/-0,3/0/+0,3/+0,6/+0,9	a.A.
Stern 100	2,0min-2,5soll-3,0max	schwarz	3 Arme, mit Herstellungsdatum KW / Jahr	a.A.
Stern 101	12,5-13,0-13,5-14,0-14,5-15,0	schwarz	6 Arme, mit Herstellungsdatum KW / Jahr	20

Stern 102	8-9-10-11-12-13-14-15	schwarz	8 Arme, Ø100mm, Herstelligsd. KW / Jahr	a.A.
Stern 103	8,0-8,5-9,0-9,5-10,0	schwarz	5 Arme	10
Stern 104	2,0-2,2-2,4-2,8-3,0-3,2-3,4-3,6-3,8-4,0	schwarz	10 Arme, Messfläche 2mm	20
Stern 105	0,5-1,0-1,5-2,0-2,5	schwarz	5 Arme <u>Innenstufen</u>	10
Stern 106	2,3-2,8-3,3-3,8-4,3-4,5-5,3	schwarz	7 Arme	20
Stern 107	4,0-4,3-4,5-4,8-5,0-5,3	schwarz	6 Arme, Beschr.: AU516 / TV	20
Stern 108	3,2-3,4-3,7-3,9-4,2-4,4-13,0-13,5-14,0	schwarz	10 Arme (1x leer)	20
Stern 109	2,4/4,0 - 2,6/4,2 - 2,8/4,4 - 3,0/4,6 - 3,2/4,8 - 3,4/5,0 - 3,6/5,2 - 3,8/5,4	schwarz	8 Arme, Ø100mm, Stufe	20
Stern 110	2,0-2,2-2,4-2,8 // 3,0-3,2-3,4-3,6-3,8-4,0	schwarz	10 Arme, Messfläche 2mm // 3mm !!!	50
Stern 111	2,8-3,3-3,8-4,3-4,8-5,3	schwarz	6 Arme, Beschr.: AU516 / KF	20
Stern 112	2,8-3,3-3,4-3,8-3,9-4,4	schwarz	6 Arme, Beschr.: AU516 / FK - HK	20
Stern 113	3,0-3,5-4,0-4,2-4,5	schwarz	5 Arme, Beschr.: AU516 / TH	20
Stern 114	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5	schwarz	5 Arme <u>Innenstufen</u>	10
Stern 115	3,5-4,1-4,6-5,1-5,6-6,1-6,7	blau	7 Arme	20
Stern 116	7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0	schwarz	6 Arme, mit Herstellungsdatum KW / Jahr	20
Stern 117	10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5	schwarz	6 Arme, mit Herstellungsdatum KW / Jahr	20
Stern 118	15,0-15,5-16,0-16,5-17,0-17,5	schwarz	6 Arme, mit Herstellungsdatum KW / Jahr	20
Stern 119	17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20,0	schwarz	6 Arme, mit Herstellungsdatum KW / Jahr	20
Stern 120	3,5-4,6-5,1-6,1-6,7	blau	5 Arme	10
Stern 121	2,3-2,8-3,0-3,3-3,5-3,8-4,3-4,8	schwarz	8 Arme, Ø100, KB1/AU	10
Stern 121	2,3-2,8-3,1-3,3-3,7-4,1-4,5-5,1	schwarz	8 Arme, Ø100, KB1/LB	10
Stern 123	2,0-2,5-2,8-3,0-3,2-3,5-4,0-4,5	schwarz	8 Arme, Ø100, KB2/AU	10
Stern 124	2,0-2,5-2,8-3,0-3,4-3,8-4,2-4,8	schwarz	8 Arme, Ø100, KB2/LB	10
Stern 125	1,0-1,5-3,5-4,0-4,5	schwarz		10
Stern 126	1,8-2,2-2,6-3,0-3,4-3,8-4,2	schwarz	7 Arme, AU58X / PAD	20
Stern 127	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0	schwarz	8 Arme, Ø100 !	10
Stern 128	nur Muster - Maße noch nicht sicher			
Stern 129	nur Muster - Maße noch nicht sicher			

Stern 130	7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5	blau	10 Arme, Ø104mm (blaue Farbmarkierung)	a.A.
Stern 131	2,5_2,7-2,9_3,1-3,3_3,5-3,7_3,9-4,1_4,3-4,5	schwarz	6 Arme, Ø86 _ Stufe	a.A.
Stern 132	1,8-2,5-3,0-4,0-4,2	schwarz	5 Arme	20
MD0001	1,0-1,5-2,0-2,5//3,0-3,5-6,5-7,0	schwarz	2 drehbare Sterne auf einem Bolzen (1,0 bis 9,5)	3
SML-S01	MS0001 + MS0002 + MS0003, Dose	<i>siehe einzelne Sterne</i>		1
SML-S02	MS0001 + MS0002 + MS0003 + MK0003, Dose	<i>siehe einzelne Sterne</i>	MK0003 = Messkeil 0,9-10mm	1
SML-S03	MS0001 + MS0002 + MS0003 + PL0001, Dose	<i>siehe einzelne Sterne</i>	PL0001 = Prüfllehre Kunststoff 0,3-1,0mm	1